

# インフルエンザによる出席停止について（通知）

富士川町立増穂中学校

この度、ご家庭からインフルエンザに感染したという連絡を受けましたので、お子様は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止になります。この期間は欠席扱いとなりません。ご家庭においては、医師と相談の上、適切な処置をとられますようお願いいたします。

なお、登校される際には、下のインフルエンザ報告書を保護者の方が記入し、当日に学校へ提出してください。**\* 治ったかどうか確認するための医療機関への受診及び証明書の取得は必要ありません。医師による治療証明書に替えて、保護者による報告書の提出をお願いしています。**

**インフルエンザによる出席停止期間→発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで**  
発症（発熱）した日を「0日」として、5日経過、かつ平熱になってから2日経過しているか数えます。  
別紙、インフルエンザ自宅療養の経過観察書を同封します。経過を見るのにお使いください。

富士川町立増穂中学校 校長 様

## インフルエンザ報告書

医師から診断（疑いを含む）された内容と、本日の健康観察結果について報告します。

- 1 年 組 番 名前 \_\_\_\_\_
- 2 診断名 インフルエンザ
- 3 診断年月日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日
- 4 受診医療機関名 \_\_\_\_\_
- 5 発症（発熱）した日 R 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 解熱した日 R 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

☆**登校する日の朝の健康観察**【登校する際は、マスクの着用をお願いします。】

- \* 検温結果 [ \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ °C]
- \* 咳の有無 ある ・ なし
- \* 鼻汁の有無 ある ・ なし
- \* のどの痛み ある ・ なし
- \* その他の症状 ある ・ なし（ある場合に記入）

上記のとおり報告します。（再登校の日付） \_\_\_\_\_ R 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

保護者名 \_\_\_\_\_ 印

# 記入用紙

## インフルエンザ自宅療養の経過観察書

年 組 氏名 \_\_\_\_\_

平熱 \_\_\_\_\_℃

この欄には平熱になった日を「0」、その後2日の経過を「1」「2」と記入してください。

発症日から の日数経過	解熱後の 日数経過	月 日 ( 曜日 )	体温		健康状態 (症状があったら○で囲んでください)
			朝 °C	夜 °C	
発症日 0日		月 日 ( )			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他( )
1日目		月 日 ( )			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他( )
2日目		月 日 ( )			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他( )
3日目		月 日 ( )			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他( )
4日目		月 日 ( )			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他( )
5日目		月 日 ( )			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他( )
		月 日 ( )			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他( )
		月 日 ( )			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他( )
		月 日 ( )			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他( )
		月 日 ( )			発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他( )

# 記入例

## インフルエンザ自宅療養の経過観察書

〇年 〇組 氏名 ますほちゅうたろう

平熱 36.3℃

この欄には平熱になった日を「0」、その後2日の経過を「1」「2」と記入してください。

発症日からの 日数経過	解熱後の 日数経過	月 日(曜日)	体温		健康状態 (症状があったら○で囲んでください)
			朝℃	夜℃	
発症日・0日		月 日( )		38.5	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他( )
1日目		月 日( )	38.5	38.3	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他( )
2日目	平熱になった日を「0」と記入します	月 日( )	37.4	36.8	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他( )
3日目		月 日( )	37	37.2	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他( )
4日目	0	月 日( )	37	36.3	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他( )
5日目	1	月 日( )	36.2	36.3	発熱・頭痛・のどの痛み・咳・寒気・鼻水 関節痛・その他( )
	2	月 日( )	36.3	36.4	朝微熱でも、夜から熱が下がり、その後上がってこない ので、この日を熱が下がった日「0日」とします。
		月 日( )	36.1		再登校日
		月 日( )			再登校日
		月 日( )			再登校日

### インフルエンザ!?

登校再開はいつになる?



原則 発症後、5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで出席停止です。

発熱 解熱 解熱後 登校可能

※1	発症日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱
	解熱	解熱	解熱	解熱	解熱	解熱	解熱	解熱
	解熱後	解熱後	解熱後	解熱後	解熱後	解熱後	解熱後	解熱後
	登校可能	登校可能	登校可能	登校可能	登校可能	登校可能	登校可能	登校可能

※1 発症日翌日を1日目と数えます。  
 ※2 発症から5日を経過しても、解熱してから2日を経過しなければ登校はできません。

※2